





دتایل پیاده رو با نهر سرباز

3

معاونت فنی و معماری شهرداری زنجان			
عنوان طرح : پیاده روسازی			
عنوان نقشه : پیاده روسازی			
طراح :	ارسم :	چاپل آزاد :	مصوب : عباسی
کنترل :	مدادگاه برآبی :	تاریخ :	مختص :
	شماره :		

تعبیه آبرو از هر ۱۵ متر طول الزامی است. حداقل ارتفاع دندان باید ۳۰ سانتی متر باشد محل کاشت درخت از هر ۵ متر الزامی است. اجرای رمپ و رعایت ضوابط معلولان الزامی است. تعبیه پایور سکه ای در محل تقاطع و تغییر مسیر و ابتدا و انتهای پایور نایبنایان الزامی است. رعایت شیب عرضی به سمت نهر در پیاده روها الزامی است.



دتایل پیاده رو با نهر سرپوشیده

4

معاونت فنی و معماری شهرداری زنجان			
عنوان طرح : پیاده روسازی			
عنوان نقشه : پیاده روسازی			
طراح :	ارسم :	چاپل آزاد :	مصوب : عباسی
کنترل :	مدادگاه برآبی :	تاریخ :	مختص :
	شماره :		

تعبیه آبرو از هر ۱۵ متر طول الزامی است. حداقل ارتفاع دندان باید ۳۰ سانتی متر باشد محل کاشت درخت از هر ۵ متر الزامی است. اجرای رمپ و رعایت ضوابط معلولان الزامی است. تعبیه پایور سکه ای در محل تقاطع و تغییر مسیر و ابتدا و انتهای پایور نایبنایان الزامی است. رعایت شیب عرضی به سمت نهر در پیاده روها الزامی است.