

دفترچه فهرست مقادیر

قرارداد : باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

فهرست بهای سال : ۱۴۰۴ رسته : راه و ترابری ، رسته : فهرست بهای واحد پایه رسته راه ، راه آهن و باند فرودگاه

فصل اول . عملیات تخریب.

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۱۰۳۰۷ ف	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.	متر مکعب	۱۵,۹۸۵,۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۵,۹۸۵,۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۱۵,۹۸۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)	۱۵,۹۸۵,۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۱۵,۹۸۵,۰۰۰

فصل دوم . عملیات خاکی با دست .

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۲۰۱۰۱ ف	خاکبرداری، پی کتی و کانال کتی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های	متر مکعب	۱,۴۵۴,۰۰۰	۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۷,۲۷۰,۰۰۰
۰۲۰۳۰۱ ف	حفر میله چاه به قطر تا ۱,۵ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای غیرسنگی تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متر از دهانه چاه.	متر مکعب	۷,۲۸۳,۰۰۰	۷۸/۵۰	۱/۰۰۰۰	۵۷۱,۷۱۵,۵۰۰
۰۲۰۴۰۱ ف	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۱,۰۷۵,۰۰۰	۷۸/۵۰	۱/۰۰۰۰	۸۴,۳۸۷,۵۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۶۶۳,۳۷۳,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)	۶۶۳,۳۷۳,۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۶۶۳,۳۷۳,۰۰۰

فصل سوم عملیات خاکی باماشین

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۴۶۰۲ ف	کانال کتی به شکل ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و	متر مکعب	۷۰۹,۰۰۰	۲۱۱/۲۰	۱/۰۰۰۰	۱۴۹,۷۴۰,۸۰۰
۰۳۴۹۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	متر مکعب	۲۵۶,۵۰۰	۲۱۶/۲۰	۱/۰۰۰۰	۵۵,۴۵۵,۳۰۰

کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

قرارداد: باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ رسته: راه و ترابری، رسته: فهرست بهای واحد پایه رسته راه، راه آهن و باند فرودگاه						
فصل سوم عملیات خاکی باماشین						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۵۳۰۲ ف	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاگریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	متر مکعب	۴۴۳،۵۰۰	۸۹/۴۰	۱/۰۰۰۰	۳۹،۶۴۸،۹۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۲۴۴،۸۴۵،۰۰۰
جمع ردیف های (ف)	۲۴۴،۸۴۵،۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۲۴۴،۸۴۵،۰۰۰

فصل هشتم . قالب بندی و چوب بست						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۲۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که، ارتفاع آنها حداکثر ۲ متر باشد.	مترمربع	۳،۸۱۴،۰۰۰	۲۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۱۵،۳۶۰،۰۰۰
۰۸۰۳۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پل های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.	مترمربع	۴،۰۰۲،۰۰۰	۸۴/۰۰	۱/۰۰۰۰	۳۳۶،۱۶۸،۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۱،۲۵۱،۵۲۸،۰۰۰
جمع ردیف های (ف)	۱،۲۵۱،۵۲۸،۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۱،۲۵۱،۵۲۸،۰۰۰

کارفرما:

دفترچه فهرست مقادیر

قرارداد: باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ رسته: راه و ترابری، رسته: فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

فصل نهم. کارهای فولادی با میل گرد

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۹۰۲۰۵ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی	کیلوگرم	۳۷۴,۵۰۰	۱,۹۳۹/۰۴	۱/۰۰۰۰	۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰
جمع ردیف های (ف)	۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰

فصل یازدهم. کارهای فولادی سبک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۱۰۴۰۲ ف	تهیه شبکه میل گرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میل گرد آجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۲,۵۰۰	۲۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۸۵,۶۷۵,۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۸۵,۶۷۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)	۸۵,۶۷۵,۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۸۵,۶۷۵,۰۰۰

فصل دوازدهم. بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۲۰۱۰۳ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۶/۴۰	۱/۰۰۰۰	۳۱۸,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۶/۰۰	۱/۰۰۰۰	۴۷۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵ ف	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۴,۰۹۳,۰۰۰	۲۲/۲۰	۱/۰۰۰۰	۳۱۲,۸۶۴,۶۰۰
۱۲۰۳۰۱ ف	اضافه بهایه ردیفهای بتن ریزی چنانچه بتن درخامتهای ۱۵ سانتی متر یا کمتر اجرا شود.	متر مکعب	۷۳۲,۰۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲ ف	اضافه بهایه بتن ریزی ازبی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.	متر مکعب	۱,۳۶۲,۰۰۰	۳۶/۰۰	۱/۰۰۰۰	۴۹,۰۳۲,۰۰۰
۱۲۰۳۱۰ ف	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی در صورت مصرف بتن در بتن	متر مکعب	۳۹۰,۵۰۰	۱۹/۲۰	۱/۰۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۰۰
۱۲۰۶۰۱ ف	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.	متر مکعب	۹۴۰,۰۰۰	۸۴/۶۰	۱/۰۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰

کارفرما:

دفترچه فهرست مقادیر

قرارداد: باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

فهرست بهای سال: ۱۴۰۴، رشته: راه و ترابری، رشته: راه، راه آهن و باند فرودگاه						
فصل دوازدهم: بتن درجا						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۲۰۷۰۱ ف	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم	۱	۲۰,۱۳۶/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۰,۱۳۶
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۱,۲۴۲,۴۶۲,۳۳۶
جمع ردیف های (ف)	۱,۲۴۲,۴۶۲,۳۳۶					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۱,۲۴۲,۴۶۲,۳۳۶

فصل سیزدهم: بتن پیش ساخته						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۳۰۸۰۴ ف	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانالها، درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه.	متر مکعب	۴۱,۲۴۲,۰۰۰	۱/۸۵	۱/۰۰۰۰	۷۶,۲۹۷,۷۰۰
۱۳۱۱۰۹ ف	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۸۰ سانتی متر و ضخامت جدار ۱۰ سانتی متر، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در مترمکعب بتن.	متر طول	۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۰/۷۰۰۰	۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						۷۴۰,۵۹۷,۷۰۰
جمع ردیف های (ف)	۷۴۰,۵۹۷,۷۰۰					
جمع ردیف های (ج)	۰					
جمع پس از اعمال ضرایب						۷۴۰,۵۹۷,۷۰۰

فصل چهاردهم: زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۴۰۱۰۱ ف	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی متر باشد.	متر مکعب	۱,۲۲۹,۰۰۰	۸۹/۴۰	۱/۰۰۰۰	۱۰۹,۸۷۲,۶۰۰

کارفرما: