

استعلام

این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید لیست قطعات لاستیکی مورد نیاز تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه شازند در سال ۱۴۰۵ (مطابق لیست ذیل) از طریق اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای صلاحیت در موضوع فوق اقدام نماید. لذا تقاضا دارد علاوه بر در نظر گرفتن کیفیت کالا و خدمات، حداقل قیمت پیشنهادی خود را با توجه به نکات و شرح خدمات زیر از طریق سامانه ستاد به این شرکت اعلام فرمائید.

- کلیه کسورات قانونی به غیر از ۱۰٪ ارزش افزوده بعهدہ پیشنهاد دهنده می باشد .
- شرکت کنندگان می توانند در صورت وجود هرگونه ابهام در این اسناد تا قبل از پایان ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد با این شرکت (شماره نمابر: ۰۸۶۳۴۰۲۱۵۱۱ و ایمیل markazi@tpph.ir) مکاتبه نمایند .
- جهت هرگونه سؤال فنی با شماره تلفن ۰۸۶۳۲۲۴۴۱۴۸ داخلی ۲۰۱۳ آقای مهندس لطفی (۰۹۱۸۴۳۷۳۰۸۳) و سوالات قراردادی داخلی ۲۰۰۷ آقای مهندس رمضانی تماس حاصل فرمایید.

- آدرس بارگذاری پاسخ استعلام :

<https://www.setadiran.ir/setad/cms/home>

امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

*کلیه صفحات اسناد استعلام مهر و امضا شود و در سامانه بارگذاری گردد

شرایط استعمال:

- سازنده موظف است گواهینامه و مشخصات کارخانه تولیدی محصولات را ارائه کند.
- عدم ارائه دیتا شیت محصولات ردیف‌های ذیل، موجب رد پیشنهاد قیمت فروشنده خواهد شد.
- پیشنهاد دهنده بایستی به همراه پیشنهاد قیمت خود، برای هر ردیف مواد مورد درخواست، مشخصات کارخانه تولید کننده را معرفی کند.
- ملاک تایید صورت حساب، تایید فنی توسط کارشناسان فنی و ارسال به انبار و ثبت رسید انبار می‌باشد. لازم به ذکر است که نقشه‌های هر آیتم به صورت مجزا باید توسط فروشنده تحویل گردد.
- حداقل زمان تحویل مواد مورد درخواست، به همراه پیشنهاد قیمت ارائه شود.
- حداکثر زمان تحویل، کلیه محصولات مورد درخواست ۱ ماه می‌باشد.
- کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه بعهده فروشنده است و محل تحویل اجناس انبار نیروگاه شازند اراک است.
- پیمانکار قبل از تحویل لوازم می‌بایست صورتجلسه تحویل کالا (پیوست) را با حضور نمایندگان کارفرما مهر و امضاء و به همراه بار ارسال نماید.
- کلیه کسورات قانونی شامل مالیات و بیمه تامین اجتماعی و ... بعهده و هزینه پیمانکار است.
- لازم به ذکر است در صورتجلسه تحویل کالا، حتما در مقابل هر آیتم تحویلی، کد کالا نوشته شود.

لیست تجهیزات مورد نیاز

ردیف	کد کالا	نام کالا	مشخصه های فنی کالا	مشخصات	مقدار	واحد
۱	3004077	شیلنگ فشار قوی	نام تخصصی: metal house اندازه: ۱۰۱mm ظرفیت: جنس: فلز و روکش لاستیک نوع اتصال: کوپلینگی روزه ای PN فشار قابل تحمل: ۳۵۰bar (اندازه نامی): ۳۱محل مصرف: پمپ های جکینگ	metal house ■ Size: 101mm ■ Material: Metal and rubber coating ■ Connection type: Threaded coupling ■ PN Pressure rating: 350bar ■ DN (nominal size): 31 ■ Application: Jacking pumps ■ High pressure hose	۲	عدد
۲	3001115	شیلنگ	جنس: لاستیکی تقویت شده با منجیداندازه: ۱-۲/۱ اینچ نوع: فشار قوی فشار قابل تحمل: ۲۰ بار نام تخصصی: شیلنگ	Material: Reinforced rubber with Manjid ■ Size: 1-1/2 inches ■ Type: High pressure ■ Withstand pressure: 20 bar ■ Hose ■ Hose	۱۰۰	متر
۳	4507253	Rubber Hose	نام دستگاه یا تجهیز مورد کاربرد: Ultra-Pressure Tube High Hydraulic ExpanderModel: YZJ-600S اندازه: مطابق با سایز insert تیوب محل مصرف: در بازسازی هیترهای فشار قوی نام تخصصی: شرح فنی: جهت اکسپند اینزرت با (قطر خارجی لوله ۱۲,۶۵ میلی متر و قطر داخلی ۱۱,۶۵ میلی متر و طول ۲۰۰ میلی متر)	Rubber Hose ■ Name of the device or equipment used: Ultra-High Hydraulic Pressure Tube Expander ■ Model: YZJ-600S ■ Size: According to the size of the insert tube ■ Place of use: In the reconstruction of high-pressure heaters ■ Technical description: For expanding the insert with (outer diameter of the tube 12.65 mm and inner diameter 11.65 mm and length 200 mm)	۲۵۰	عدد
۴	4507245	Rubber Hose	نام دستگاه یا تجهیز مورد کاربرد: Ultra-Pressure Tube High Hydraulic ExpanderModel: YZJ-600S اندازه: محل مصرف: در بازسازی هیترهای فشار قوی نام تخصصی: شرح فنی: جهت اکسپند لوله به تیوب شیت (قطر خارجی لوله ۱۹,۰۵ میلی متر با ضخامت ۳,۲ میلی متر)	Rubber Hose ■ Name of the device or equipment used: Ultra-High Hydraulic Pressure Tube Expander ■ Model: YZJ-600S ■ Place of use: In the reconstruction of high-pressure heaters ■ Technical description: For expanding the tube to the tube sheet (outer diameter of the tube is 19.05 mm with a thickness of 3.2 mm)	۲۰۰	عدد

برگ پیشنهاد قیمت

امضاءکننده/امضاءکنندگان زیر، پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد و شرایط استعمال، فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد استعمال انجام با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در خصوص تأمین و تحویل اقلام موضوع استعمال، پیشنهاد می‌نمایم که ***تجهیزات موضوع استعمال را مطابق مشخصات فنی، مقادیر، شرایط و الزامات مندرج در اسناد و مدارک استعمال، تأمین و تحویل نمایم***.

مبلغ کل پیشنهادی اینجانب/این شرکت برای تأمین و تحویل تجهیزات موضوع استعمال، با احتساب کلیه هزینه‌های مربوطه از جمله هزینه خرید و تأمین تجهیزات، بسته‌بندی، بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، تخلیه، عوارض، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط، مجموعاً به مبلغ: (به حروف) ----- و (به عدد) ----- ریال انجام دهم.

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و این شرکت به عنوان برنده استعمال انتخاب گردد، تعهد می‌نمایم که:

الف: مسئولیت صحت، اصالت، کیفیت و انطباق تجهیزات تحویلی با مشخصات فنی و الزامات مندرج در اسناد و مدارک استعمال را پذیرفته و متعهد می‌گردم تجهیزات تحویلی دارای ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش، حسب الزامات اسناد استعمال، باشند.

ب: کلیه هزینه‌های مرتبط با موضوع استعمال، از جمله بسته‌بندی، بارگیری، حمل، بیمه، تخلیه، تحویل در محل تعیین‌شده توسط کارفرما و سایر هزینه‌های مترتب بر تأمین و تحویل تجهیزات، در مبلغ پیشنهادی منظور شده است و از این بابت ادعای مطالبه وجه اضافی نخواهم داشت.

ج: تأیید می‌نمایم که کلیه ضمائم، مشخصات فنی، جداول مقادیر و سایر اسناد و مدارک استعمال، جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌گردد.

د: اطلاع کامل دارم که دستگاه استعمال‌گزار (کارفرما) الزامی برای واگذاری موضوع استعمال به هر یک از پیشنهادها نداشته و در صورت عدم تأیید پیشنهاد یا لغو استعمال، حق هرگونه ادعا و مطالبه خسارت از این بابت را از خود سلب می‌نمایم.

نام شرکت پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز تعهد آور و مهر شرکت پیشنهاد دهنده

پیوست برگ پیشنهاد قیمت (جدول مقادیر و قیمت ها)

ردیف	نام کالا	مشخصه های فنی کالا	مشخصات	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	شیلنگ فشار قوی	نام تخصصی: metal house اندازه: ۱۰۱mm ظرفیت: جنس: فلز و روکش لاستیک نوع اتصال: کوپلینگی روزه ای PN فشار قابل تحمل: ۳۵۰bar (اندازه نامی): ۳۱ محل مصرف: پمپ های جکینگ	metal house ■ Size: 101mm ■ Material: Metal and rubber coating ■ Connection type: Threaded coupling ■ PN Pressure rating: 350bar ■ DN (nominal size): 31 ■ Application: Jacking pumps ■ High pressure hose	۲	عدد		
۲	شیلنگ	جنس: لاستیکی تقویت شده با منجیداندازه: ۱-۲/۱ اینچ نوع: فشار قوی فشار قابل تحمل: ۲۰ بار نام تخصصی: شیلنگ	Material: Reinforced rubber with Manjid ■ Size: 1-1/2 inches ■ Type: High pressure ■ Withstand pressure: 20 bar ■ Hose ■ Hose	۱۰۰	متر		
۳	Rubber Hose	نام دستگاه یا تجهیز مورد کاربرد Ultra-High Hydraulic: Pressure Tube Expander Model: YZJ-600S اندازه: مطابق با سایز insert تیوب محل مصرف: در بازسازی هیترهای فشار قوی نام تخصصی: شرح فنی: جهت اکسپند اینزرت با (قطر خارجی لوله ۱۲,۶۵ میلی متر و قطر داخلی ۱۱,۶۵ میلی متر و طول ۲۰۰ میلی متر)	Rubber Hose ■ Name of the device or equipment used: Ultra-High Hydraulic Pressure Tube Expander ■ Model: YZJ-600S ■ Size: According to the size of the insert tube ■ Place of use: In the reconstruction of high-pressure heaters ■ Technical description: For expanding the insert with (outer diameter of the tube 12.65 mm and inner diameter 11.65 mm and length 200 mm)	۲۵۰	عدد		
۴	Rubber Hose	نام دستگاه یا تجهیز مورد کاربرد Ultra-High Hydraulic: Pressure Tube Expander Model: YZJ-600S اندازه: محل مصرف: در بازسازی هیترهای فشار قوی نام تخصصی: شرح فنی: جهت اکسپند لوله به تیوب شیت (قطر خارجی لوله ۱۹,۰۵ میلی متر با ضخامت ۳,۲ میلی متر)	Rubber Hose ■ Name of the device or equipment used: Ultra-High Hydraulic Pressure Tube Expander ■ Model: YZJ-600S ■ Place of use: In the reconstruction of high-pressure heaters ■ Technical description: For expanding the tube to the tube sheet (outer diameter of the tube is 19.05 mm with a thickness of 3.2 mm)	۲۰۰	عدد		
قیمت کل بدون ارزش افزوده							

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
شماره نیاز: ۱۱۰۵۰۰۱۴۸۶۰۰۰۴۹



شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی (سهامی عام)

مشخصات شرکت :	
شناسه ملی:	شماره ثبت :
آدرس و تلفن	