


شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح

مدیریت توزیع برق: امور برق فرهنگ

نوع طرح: طرح تملک دارائی ها - مسکن مهر طرح تملک وزارت نیرو

نوع انشعاب:

عنوان طرح: تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11

درخواست کننده: امور برق فرهنگ

شماره: S-09096

تاریخ: 1405/04/11

نام طراح: مهدی گنج خانلو (کارشناس طرح)

تاریخ تصویب طرح: 1405/05/18

کد طرح: S05040659

آدرس طرح: زنجان- مسکن ملی زیتون

شامل:

مشخصات طرح (طرح در یک نگاه)

نقشه طرح / کروکی (UTM)

لیست تجهیزات برآوردی

مشخصات طرح (طرح در یک نگاه)

مبلغ ریالی کل پروژه: 4116157017


شبکه روشنایی معابر		متراژ احداث: 277 متراژ برکناری: 0 متراژ	جابه جایی: 0
کابل فشار ضعیف خود نگهدار روشنایی 3*25+25+16			

نسبت ظرفیت کل به تعداد مشترک	0	کیلوولت آمپر بر مشترک
نسبت طول خط فشار متوسط به تعداد مشترک	0	متر بر مشترک
نسبت طول خط فشار ضعیف به تعداد مشترک	0	متر بر مشترک

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۲ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح

مختصات محل پروژه و مسیریابی



جهت مسیریابی به محل پروژه توسط موبایل QR Code را اسکن فرمایید.

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Long و Lat
1	(0) - R2	39S 274211.2 4065111.21	Lat: 36.7048687367984 - Long: 48.4723375270885
2	(0) - R9	39S 274236.89 4065298.66	Lat: 36.7065629985917 - Long: 48.472569558325
3	(0) - R5	39S 274227.19 4065223.18	Lat: 36.7058809327024 - Long: 48.4724833126307
4	(0) - R1	39S 274205.49 4065072.41	Lat: 36.7045179201992 - Long: 48.4722851833934
5	(0) - R4	39S 274221.39 4065185.79	Lat: 36.7055427790515 - Long: 48.4724295276734
6	(0) - R3	39S 274216.22 4065148	Lat: 36.7052012196587 - Long: 48.4723828196841
7	(0) - R7	39S 274242.53 4065339.5	Lat: 36.7069321252193 - Long: 48.4726205751506
8	(0) - R6	39S 274231.49 4065261.06	Lat: 36.7062231283835 - Long: 48.4725202631915
9	P1 - (L1RE9400)	39S 274241.28 4065331.13	Lat: 36.7068564595177 - Long: 48.4726090963649



ارسال طرح به جامع مشترکین

شیت : ۳

شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون



کارشناس طرح
مهدی گنج خالو (کارشناس
طرح)
AM ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس کنترل طرح و نظارت
نیمیا کیافر (کارشناس کنترل
طرح و نظارت)
AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس عالییه کنترل طرح
ستاد-۲
حسین منصوری واکسی
زنجان (کارشناس عالییه کنترل
طرح ستاد-۲)
AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

رئیس اداره خدمات مشترکین
مهدی رحیمی (رئیس اداره
خدمات مشترکین)
AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

رئیس اداره مهندسی
احسان ابراهیم خانی (رئیس
اداره مهندسی)
PM ۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

مدیر امور
امیر کیانی (مدیر امور)
AM ۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸



شیت : ۴		شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون	
ارسال طرح به جامع مشترکین			
علائم طرح			
نام	تصویر		
پایه هشت وجهی روشنایی			
پایه سیمانی 9/400 پیشنهادی (چهارگوش)			
چراغ خیابانی پیشنهادی			
ارت DE پیشنهادی			
کارشناس طرح		کارشناس کنترل طرح و نظارت	
مهدی گنج خالو (کارشناس طرح)		نیمه کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	
AM ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲		AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲	
رئیس اداره خدمات مشترکین		کارشناس عالییه کنترل طرح	
مهدی رحیمی (رئیس اداره خدمات مشترکین)		ستاد-۲ حسین منصوری واکسی زنجان (کارشناس عالییه کنترل طرح ستاد-۲)	
AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳		AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲	
رئیس اداره مهندسی		مدیر امور	
احسان ابراهیم خانی (رئیس اداره مهندسی)		امیر کیانی (مدیر امور)	
PM ۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳		AM ۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸	



شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان مدیریت توزیع برق امور برق فرهنگ



شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون		شیت : ۵		رسال طرح به جامع مشترکین	
علائم طرح					
نام	تصویر				
پایه هشت وجهی روشنایی					
پایه سیمانی 9/400 پیشنهادی (چهارگوش)					
چراغ خیابانی پیشنهادی					
ر تر DE پیشنهادی					
مدیر امور		رئیس اداره خدمات مشترکین		کارشناس کنترل طرح و نظارت	
امیر کیانی (مدیر امور)		مهدی رحیمی (رئیس اداره خدمات مشترکین)		نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	
AM ۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸		AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳		AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲	
رئیس اداره مهندسی		رئیس اداره خدمات مشترکین		کارشناس کنترل طرح و نظارت	
احسان ابراهیم خانی (رئیس اداره مهندسی)		مهدی رحیمی (رئیس اداره خدمات مشترکین)		نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	
PM ۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳		AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳		AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲	
AM ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲		AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲		AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲	



ارسال طرح به جامع مشترکین

شیت : ۶

شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون



علائم طرح

نام	تصویر
پایه هشت وجهی روشنایی	
پایه سیمانی 9/400 پیشنهادی (چهارگوش)	
چراغ خیابانی پیشنهادی	
ارت DE پیشنهادی	

کارشناس طرح

مهدی گنج خالو (کارشناس طرح)
مهندس

AM ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس کنترل طرح و نظارت

نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت)

AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس عالیہ کنترل طرح
ستاد-۲حسین منصوری واکسی
زنجان (کارشناس عالیہ کنترل طرح ستاد-۲)

AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

رئیس اداره خدمات مشترکین

مهدی رحیمی (رئیس اداره خدمات مشترکین)

AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

رئیس اداره مهندسی

احسان ابراهیم خانی (رئیس اداره مهندسی)

PM ۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

مدیر امور

امیر کیانی (مدیر امور)

AM ۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸



ارسال طرح به جامع مشترکین

شیت : ۷

شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون



علائم طرح

نام	تصویر
پایه هشت وجهی روشنایی	
پایه سیمانی 9/400 پیشنهادی (چهارگوش)	
چراغ خیابانی پیشنهادی	
ارت DE پیشنهادی	

کارشناس طرح

مهدی گنج خالو (کارشناس طرح)

AM ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس کنترل طرح و نظارت

نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت)

AM ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

کارشناس عالییه کنترل طرح
ستاد-۲حسین منصوری واکسی
زنجان (کارشناس عالییه کنترل طرح ستاد-۲)

AM ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

رئیس اداره خدمات مشترکین

مهدی رحیمی (رئیس اداره خدمات مشترکین)

AM ۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

رئیس اداره مهندسی

احسان ابراهیم خانی (رئیس اداره مهندسی)

PM ۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

مدیر امور

امیر کیانی (مدیر امور)

AM ۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸



شماره طرح : S05040659 و شماره درخواست : S-09096 با عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 به آدرس: زنجان- مسکن ملی زیتون

توضیحات طرح

تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین H8 و D11 مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

1. احداث ش ف ض ه با کابل خودنگهدار به مقطع 3*25+25+16+16 بطول کلی مداری 290 متر

4. نصب 1 اصله تیر سیمانی 400/9 مطابق طرح

5. نصب 5 پایه فلزی 11 متری چند وجهی مطابق طرح

8. حفر و تجهیز 3 حلقه سیستم ارتینگ ارت و نول مطابق طرح

9. نصب 16 دستگاه چراغ خیابانی 100 وات بصورت نو

**** کابلکشی از پای پست تا محل مصرف با رعایت اصول ایمنی و مقطع مناسب بر عهده متقاضی می باشد.

**** پیمان کار و عوامل آن قبل از هرگونه عملیات اجرایی روی شبکه و پایه های نصب شده از استحکام پایه ها اطمینان حاصل نموده و به هنگام صعود و فرود از پایه ها موارد ایمنی را رعایت نمایند.

ردیف	نام و نام خانوادگی (سمت)	تاریخ و ساعت	مکان توضیح	توضیح
1	نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت) (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	1405/04/11	طرح	طرح
2	نیما کیافر (کارشناس کنترل طرح و نظارت) (کارشناس کنترل طرح و نظارت)	1405/04/22	کمپته تصویب طرح	کمپته تصویب طرح


توضیحات نقاط طرح

نقاط طرح فاقد توضیحات می باشند.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۰ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح


شماره طرح : S05040659	عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین D11 و H8	نام فهرست بها : فهرست بهای عمومی - کد 14050212-1	نام مدیریت برق: امور برق فرهنگ
--------------------------	--	---	--------------------------------

شبکه روشنایی معابر-پیشنهادی			مبلغ جنس: ۲۵۹۳۲۸۶۵۴۹		مبلغ دستمزد: ۱۱۰۵۵۱۷۳۲۸		مبلغ کل: ۳۶۹۸۸۰۳۸۷۳	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء
1	85100109	پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع 11 متر	عدد	۵	نو	۱۶۳۸۰۰۹۰۰		۱۶۳۸۰۰۹۰۰
2	85110209	چراغ خیابانی LED (96 تا 105) وات.	عدد	۱۶	نو	۵۰۹۶۰۲۸۰		۵۰۹۶۰۲۸۰
3	85180203	نداسیون پایه روشنایی به ابعاد 60 60 120 سانتی متر.	عدد	۸	نو	۳۸۷۴۸۶۰۰		۳۸۷۴۸۶۰۰
4	85070803	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 1. 16+16+25+25	متر	۲۹۰.۹	نو	۹۶۲۸۴۴		۹۶۲۸۴۴
5	85421520	*نصب خاک بنتونیت (اکتیو شده)(ستاره دار)	کیلوگرم	۶۰۰	نو		۳۹۵۲۶۶	۳۹۵۲۶۶
6	85250101	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح مقطع.	کیلو گرم	۱۸	نو	۸۲۱۹۴۰۰		۸۲۱۹۴۰۰
7	85421531	*نصب انواع مهره، واشر تخت و فنری(ستاره دار)	عدد	۳۲	نو		۴۰۲۹۰۵۱	۴۰۲۹۰۵۱
8	85421102	نصب پایه فولادی با ارتفاع 8 تا 12 متر.	اصله	۵	نو		۲۲۷۱۷۴۷۴	۲۲۷۱۷۴۷۴
9	85420912	نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف تک فاز با سطح مقطع فاز 35 تا 50 میلی متر مربع.	متر	۲۹۰.۹	نو		۳۵۱۴۸۸	۳۵۱۴۸۸
10	85422102	نصب فنداسیون پیش ساخته بتنی برای پایه روشنایی با ارتفاع بیش از 10/5 متر.	عدد	۸	نو		۱۲۱۵۹۴۵۹	۱۲۱۵۹۴۵۹
11	82160306	حفاری، پیکنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاکهای حاصله در کنار چاله در زمینهای سنگی ضعیف یا نیمه سنگی با هر وسیله.	مترمکعب	۵.۰۴	نو		۱۷۵۴۷۶۰۸	۱۷۵۴۷۶۰۸
12	82160305	حفاری، پیکنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاکهای حاصله در کنار چاله در زمینهای دج به وسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور.	مترمکعب	۶.۷۴	نو		۱۱۶۷۸۵۷۶	۱۱۶۷۸۵۷۶
13	85100302	بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه جهت نصب بر روی پایه.	کیلو گرم	۵۹	نو	۱۰۶۸۵۲۲		۱۰۶۸۵۲۲
14	85421204	نصب چراغ خیابانی LED با توان بیش از 45 وات.	عدد	۱۶	نو		۳۷۷۷۳۱۹	۳۷۷۷۳۱۹
15	81150102	پیکنی و کانال کنی به وسیله دست در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۴.۱	نو		۱۰۶۵۲۴۰۸	۱۰۶۵۲۴۰۸
16	34040305	تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6	مترمکعب	۲.۹۶	نو		۱۴۶۸۸۱۲۸	۱۴۶۸۸۱۲۸
17	85422502	نصب بازوی روشنایی تا طول 1/5 متر بر روی پایه بتنی.	عدد	۲۲	نو		۱۳۸۱۸۴۸	۱۳۸۱۸۴۸
18	85060301	کابل مسی دورشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 2 1/5 میلی متر مربع.	متر	۶۴	نو		۴۳۴۴۵۴	۴۳۴۴۵۴
19	85140196	*خاک بنتونیت (اکتیو شده)(ستاره دار)	کیلوگرم	۶۰۰	نو		۴۵۲۰۷	۴۵۲۰۷
20	85120566	کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 6 آمپر و قدرت قطع 6 کیلوآمپر.	عدد	۱۵	نو		۱۵۰۴۱۵۰	۱۵۰۴۱۵۰
21	11410502	سیمان پرتلند فله.	تن	۱	نو		۲۱۴۴۸۱۲۸	۲۱۴۴۸۱۲۸

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۱ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح

شماره طرح : S05040659	عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین D11 و H8	نام فهرست بها : فهرست بهای عمومی - کد 14050212-1	نام مدیریت برق: امور برق فرهنگ
--------------------------	--	---	--------------------------------


ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
22	85141307	کابل فولادی ارت با سطح مقطع 170 میلی متر مربع.	متر	۳۵	نو	۶۱۰۵۸۴		۶۱۰۵۸۴	۲۱۳۷۰۴۴۰
23	85260116	کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل خودنگهدار 16 تا 120 میلی متر مربع و هادی فرعی 1.5 تا 10 میلی متر مربع با مهره سربر.	عدد	۳۲	نو	۵۷۳۰۱۰		۵۷۳۰۱۰	۱۸۳۳۶۳۰۷
24	11410202	ماسه شسته.	مترمکعب	۲.۴	نو		۷۵۵۹۰۳۲	۷۵۵۹۰۳۲	۱۸۱۴۱۶۷۷
25	85421508	نصب کانکتور دندانه دار یا کلمپ بی مثال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۳۴	نو		۳۵۵۵۰۵	۳۵۵۵۰۵	۱۲۰۸۷۱۵۳
26	85260113	کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۸	نو	۱۳۳۸۵۸۸		۱۳۳۸۵۸۸	۱۰۷۰۸۷۰۴
27	85140195	*مهره، واشر تخت و فنری نمره 20 (ستاره دار)	عدد	۳۲	نو	۳۰۴۳۴۷		۳۰۴۳۴۷	۹۷۳۹۰۹۷
28	85420825	نصب هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف در شبکه هوایی.	متر	۵۶.۳۴	نو		۱۱۲۶۱۰	۱۱۲۶۱۰	۶۳۴۴۴۴۲
29	85260106	رابط (1 به 4) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه دار.	عدد	۲	نو	۲۷۱۴۷۵۰		۲۷۱۴۷۵۰	۵۴۲۹۵۰۱
30	85421514	*نصب انواع پشت بند(ستاره دار)	عدد	۸	نو		۶۵۸۱۸۳	۶۵۸۱۸۳	۵۲۶۵۴۶۲
31	85420901	نصب کابل آلومینیومی تک رشته از نوع NAYY با سطح مقطع 16 تا 70 میلی متر مربع.	متر	۳۵	نو		۱۴۲۶۰۴	۱۴۲۶۰۴	۴۹۹۱۱۲۳
32	85140148	انواع آهن آلات گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۵.۶	نو	۶۴۸۱۵۸		۶۴۸۱۵۸	۳۶۲۹۶۸۷
33	85141158	پیچ دم خوک یا یکسر چشمی 16 250	عدد	۷	نو	۵۱۷۸۲۲		۵۱۷۸۲۲	۳۶۲۴۷۵۵
34	85420807	نصب کابل مسی دو یا سه رشته از نوع NY 1/5 با سطح مقطع 2/5 تا 2/5 میلی متر مربع.	متر	۶۴	نو		۵۵۸۱۳۶	۵۵۸۱۳۶	۳۵۷۳۵۲۳
35	85422601	نصب انواع فیوز فشار ضعیف تا جریان نامی 250 آمپر.	عدد	۱۵	نو		۲۳۰۳۰۸	۲۳۰۳۰۸	۳۴۵۴۶۲۰
36	85260103	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 120 میلی متر مربع و هادی انشعاب 16 تا 120 میلی متر مربع با مهره سربر.	عدد	۲	نو	۱۵۴۹۹۴۴		۱۵۴۹۹۴۴	۳۰۹۹۸۸۸
37	85421420	*نصب انواع دم خوک و انواع پیچ و مهره با واشر (ستاره دار)	عدد	۷	نو		۴۰۰۳۵۳	۴۰۰۳۵۳	۲۸۰۲۴۷۱
38	85141502	لوله گالوانیزه 1/5 اینچ.	عدد	۱.۵	نو	۱۸۳۴۱۰۰		۱۸۳۴۱۰۰	۲۷۵۱۱۵۱
39	85421511	نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۸	نو		۲۲۸۳۰۰	۲۲۸۳۰۰	۱۸۲۶۳۹۶
40	85421011	نصب لوله فلزی تا قطر 75 میلی متر.	متر	۱.۵	نو		۸۲۶۱۶۳	۸۲۶۱۶۳	۱۲۳۹۲۴۵
41	85141816	*تهیه و نصب تسمه عدل بندی (ستاره دار)	کیلوگرم	۰.۵	نو	۲۲۲۳۵۲۵		۲۲۲۳۵۲۵	۱۱۱۱۷۶۳
42	85140427	*کلمپ یو شکل فولادی(ستاره دار)	عدد	۱	نو	۴۵۲۴۳۷		۴۵۲۴۳۷	۴۵۲۴۳۷
43	232000808	**مهره نمره 10	عدد	۳۲	نو	۳۱۳۷		۳۱۳۷	۱۰۰۳۹۳

مبلغ کل: ۴۱۷۳۵۳۱۴۳	مبلغ دستمزد: ۲۱۹۷۹۲۸۶۰	مبلغ جنس: ۱۹۷۵۰۶۶۶۴	شبکه فشار ضعیف هوایی-پیشنهادی
--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۲ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح


شماره طرح : S05040659	عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین D11 و H8	نام فهرست بها : فهرست بهای عمومی - کد 14050212-1	نام مدیریت برق: امور برق فرهنگ
--------------------------	--	---	--------------------------------

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
1	85421520	*نصب خاک بنتونیت (اکتیو شده)(ستاره دار)	کیلوگرم	۳۰۰	نو		۳۹۵۲۶۶	۳۹۵۲۶۶	۱۱۸۵۷۹۸۳۰
2	85010102	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 9 متر و قدرت نامی 400 کیلوگرم نیرو.	اصله	۱	نو	۷۸۰۸۴۳۰۰		۷۸۰۸۴۳۰۰	۷۸۰۸۴۳۰۰
3	85250101	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح مقطع.	کیلو گرم	۹	نو	۸۲۱۹۴۰۰		۸۲۱۹۴۰۰	۷۳۹۷۴۶۰۰
4	82160305	حفاری، پیکتی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاکهای حاصله در کنار چاله در زمینهای دج به وسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور.	مترمکعب	۳.۳۷	نو		۱۱۶۷۸۵۷۶	۱۱۶۷۸۵۷۶	۳۹۳۵۶۸۰۱
5	85420101	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 9 متر و قدرت نامی با حداکثر 400 کیلوگرم نیرو	اصله	۱	نو		۲۱۱۷۸۹۶۳	۲۱۱۷۸۹۶۳	۲۱۱۷۸۹۶۳
6	82160306	حفاری، پیکتی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاکهای حاصله در کنار چاله در زمینهای سنگی ضعیف یا نیمه سنگی با هر وسیله.	مترمکعب	۰.۸۴	نو		۱۷۵۴۷۶۰۸	۱۷۵۴۷۶۰۸	۱۴۷۳۹۹۹۱
7	85140196	*خاک بنتونیت (اکتیو شده)(ستاره دار)	کیلوگرم	۳۰۰	نو	۴۵۲۰۷		۴۵۲۰۷	۱۳۵۶۲۰۱۰
8	85141502	لوله گالوانیزه 1/5 اینچ.	عدد	۶	نو	۱۸۳۴۱۰۰		۱۸۳۴۱۰۰	۱۱۰۰۴۶۰۲
9	85141307	کابل فولادی ارت با سطح مقطع 170 میلی متر مربع.	متر	۱۴	نو	۶۱۰۵۸۴		۶۱۰۵۸۴	۸۵۴۸۱۷۶
10	34040305	تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 1:6.	مترمکعب	۰.۳۷	نو		۱۴۶۸۸۱۲۸	۱۴۶۸۸۱۲۸	۵۴۳۴۶۰۷
11	81150102	پیکتی و کانال کشی به وسیله دست در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۰.۵	نو		۱۰۶۵۲۴۰۸	۱۰۶۵۲۴۰۸	۵۳۲۶۲۰۴
12	85421011	نصب لوله فلزی تا قطر 75 میلی متر.	متر	۶	نو		۸۲۶۱۶۳	۸۲۶۱۶۳	۴۹۵۶۹۷۸
13	85420825	نصب هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف در شبکه هوایی.	متر	۲۸.۱۷	نو		۱۱۲۶۱۰	۱۱۲۶۱۰	۳۱۷۲۲۲۱
14	85260103	کانکتور عایقی دندانه دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 120 میلی متر مربع و هادی انشعاب 16 تا 120 میلی متر مربع با مهره سربر.	عدد	۲	نو	۱۵۴۹۹۴۴		۱۵۴۹۹۴۴	۳۰۹۹۸۸۸
15	85260111	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر 16 و 25.	عدد	۱	نو	۲۹۴۳۷۱۹		۲۹۴۳۷۱۹	۲۹۴۳۷۱۹
16	85260106	رابط (1 به 4) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه دار.	عدد	۱	نو	۲۷۱۴۷۵۰		۲۷۱۴۷۵۰	۲۷۱۴۷۵۰
17	85420901	نصب کابل آلومینیومی تک رشته از نوع NAYY با سطح مقطع 16 تا 70 میلی متر مربع.	متر	۱۴	نو		۱۴۲۶۰۴	۱۴۲۶۰۴	۱۹۹۶۴۴۹
18	11410502	سیمان پرتلند فله.	تن	۰.۰۹	نو		۲۱۴۴۸۱۲۸	۲۱۴۴۸۱۲۸	۱۹۳۰۳۳۲
19	85141816	*تهیه و نصب تسمه عدل بندی (ستاره دار)	کیلوگرم	۰.۸	نو		۲۲۲۳۵۲۵	۲۲۲۳۵۲۵	۱۷۷۸۸۲۰
20	11410202	ماسه شسته.	مترمکعب	۰.۲۱	نو		۷۵۵۹۰۳۲	۷۵۵۹۰۳۲	۱۵۸۷۳۹۷
21	85140427	*کلمپ یو شکل فولادی(ستاره دار)	عدد	۲	نو	۴۵۲۴۳۷		۴۵۲۴۳۷	۹۰۴۸۷۴
22	85421508	نصب کانکتور دندانه دار یا کلمپ بی متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۲	نو		۳۵۵۵۰۵	۳۵۵۵۰۵	۷۱۱۰۰۹

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت



صفحه : ۱۳ از ۱۳

دفترچه خلاصه طرح

شماره طرح : S05040659	عنوان : تامین روشنایی ورودی مسکن ملی زیتون (از سمت جاده تهم)- ما بین D11 و H8	نام فهرست بها : فهرست بهای عمومی - کد 14050212-1	نام مدیریت برق: امور برق فرهنگ
--------------------------	--	---	--------------------------------

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	تعداد	نوع کالا	قیمت جنس	قیمت دستمزد	قیمت جزء	قیمت کل
23	85141159	پیچ دم خوک یا یکسر چشی 16. 300	عدد	۱	نو	۵۲۶۰۴۲		۵۲۶۰۴۲	۵۲۶۰۴۲
24	85421510	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۱	نو		۴۷۵۳۴۵	۴۷۵۳۴۵	۴۷۵۳۴۵
25	85421420	*نصب انواع دم خوک و انواع پیچ و مهره با واشر (ستاره دار)	عدد	۱	نو		۴۰۰۳۵۳	۴۰۰۳۵۳	۴۰۰۳۵۳
26	85142083	*سرپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف (ستاره دار)	عدد	۵	نو	۵۲۳۱۱		۵۲۳۱۱	۲۶۱۵۵۳
27	85140426	*بست کمری کابل خود نگهدار تا 35سانتیمتری مقاوم در برابر اشعه UV(ستاره دار)(ستاره دار)	عدد	۵	نو	۲۰۶۶۶		۲۰۶۶۶	۱۰۳۳۳۰